



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 35
25 Gusht – 31 Gusht 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	19 / 20	95%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	12 / 19	63%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	6 / 9	67%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	4 / 6	67%
VLORE	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	0 / 9	0%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	405 / 429	94%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 35


	JAVA 35
Diarre pa gjak	5271
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6970
Inf. Resp. te poshtëme	2423
Rash me temperaturë	2
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	405
% e Njësive Raportuese	94% (405/429)

Rash me temperaturë


Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Tiranë –2 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 35 krahasuar me javën paraardhëse, java 34

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 35 krahasuar me javën paraardhëse, java 34.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 35 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 35 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sidomos në mpshen femnore deri në 5 vjeç por edhe në ato mbi 60 vjeç


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 34 dhe 35/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 35 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 35 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” ,këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 34 dhe 35/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Sëmundja e shkaktuar nga virusi i tërbimit i fituar në nivel lokal – Rumani – 2025

- Rumania raportoi një rast të tërbimit të fituar në nivel lokal tek njerëzit në qarkun e Iaşi.
- Disa muaj para fillimit të simptomave, pacienti u kafshua nga një qen endacak i paidentifikuar; megjithatë, ata nuk morën profilaksi pas ekspozimit kundër tërbimit.
- Simptomat e sistemit nervor qendror filluan në mesin e qershorit dhe pacienti vdiq në mesin e korrikut 2025.
- Rreziku i infektimit me tërbim për njerëzit që banojnë ose vizitojnë Rumaninë është shumë i ulët.

Sëmundja autoktone e shkaktuar nga virusi chikungunya – Réunion dhe Mayotte, Francë, 2024–2025

- Në gusht 2024, Franca raportoi rastin e parë autokton të sëmundjes së virusit chikungunya në 10 vjet në Réunion, me fillimin e simptomave më 12 gusht. Një rënie në treguesit e survejancës (vizitat e kujdesit parësor dhe vizitat në departamentin e urgjencës) për sëmundjen e shkaktuar nga virusi chikungunya është vërejtur që nga java e 17-të, me një numër të ulët të stabilizuar javor të rasteve dhe numrit të komuniteteve të infektuara për tre javët e fundit.
- Që nga fillimi i vitit dhe që nga 17 gushti 2025, në Réunion janë raportuar 54 545 raste të konfirmuara autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya. Që nga fillimi i shpërthimit, 28 vdekje, kryesisht tek njerëzit mbi 65 vjeç, janë klasifikuar si të lidhura me sëmundjen e virusit chikungunya.
- Agjencia rajonale e shëndetësisë nisi një fushatë vaksinimi për individët me përparësi më 7 prill.
- Më 26 mars 2025, një rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya u raportua në Mayotte. Që nga 1 gushti 2025, në ishull janë raportuar 1 201 raste të konfirmuara të sëmundjes, me një rënie të vërejtur që nga java e 22-të (fundi i majit).

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 27 gusht 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (tre) dhe Greqia (dy).
- Këtë javë, nuk janë raportuar raste të reja të CCHF në ECDC.

Survejanca sezonale e Dengues – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 27 gusht 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të dengues: Franca (14), Italia (pesë) dhe Portugalia (dy).
- Këtë javë Franca dhe Italia raportuan raste të reja.

Survejanca javore sezonale e infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 27 gushti 2025, nëntë vende në Evropë kanë raportuar raste njerëzore të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor: Shqipëria, Bullgaria, Franca, Greqia, Hungaria, Italia, Rumania, Serbia dhe Spanja.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 27 gushti 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (227) dhe Italia (63).
- Këtë javë, Franca raportoi 71 raste të reja të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya, ndërsa Italia raportoi 34 raste të reja të fituara në vend.