



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 37
08 Shtator – 14 Shtator 2025

Për këtë javë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvks	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	7 / 10	70%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	5 / 6	83%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	9 / 9	100%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	5 / 6	83%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	423 / 429	99%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 37

	JAVA 37
Diarre pa gjak	3583
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7767
Inf. Resp. te poshtëme	2641
Rash me temperaturë	7
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	423
% e Njësive Raportuese	99% (423/429)


Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:


Tiranë –6 raste

Diber – 1 rast

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 37 krahasuar me javën paraardhëse, java 36

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 37 krahasuar me javën paraardhëse, java 36.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 37 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 37 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sidomos në moshën femnore deri në 5 vjeç por edhe në ato mbi 60 vjeç


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 36 dhe 37/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 37 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 37 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” ,këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 36 dhe 37/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare***Sëmundja e virusit Ebola - Republika Demokratike e Kongos - 2025***

- Që nga 8 shtatori 2025, ka pasur 68 raste të dyshuara dhe 16 vdekje. Rastet janë raportuar nga zonat shëndetësore Bulape, Mweka, Mushenge dhe Dekese në Provincën Kasai.
- Rreziku aktual për qytetarët e BE-së/EEA-së që jetojnë ose udhëtojnë në provincën Kasai në RDK vlerësohet të jetë i ulët, për shkak të probabilitetit të ulët aktual të ekspozimit. Për qytetarët në BE/EEA rreziku është shumë i ulët, ashtu si edhe probabiliteti i hyrjes dhe transmetimit sekondar brenda BE/EEA-së është shumë i ulët.

Survejanca sezonale e infeksioneve të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Në vitin 2025, dhe që nga 3 shtatori 2025, nëntë vende në Evropë raportuan 652 raste të infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor tek njerëzit e fituara në vend.
- Nga perspektiva veterinare, 72 shpërthime të virusit të Nilit Perëndimor tek kuajt dhe 114 shpërthime tek zogjtë janë raportuar në Evropë në vitin 2025.

Survejanca sezonale javore e infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 10 shtatori 2025, 10 vende në Evropë kanë raportuar raste njerëzore të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor: Shqipëria, Bullgaria, Franca, Greqia, Hungaria, Italia, Rumania, Serbia, Spanja, dhe Turqia.

Survejanca sezonale e Dengues – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 10 shtatori 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të dengues: Franca (21), Italia (katër) dhe Portugalia (dy).
- Këtë javë, Franca raportoi dy raste të reja (krahasuar me 5 raste të reja javën e kaluar).

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 10 shtator 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (383) dhe Italia (167).
- Këtë javë, Franca raportoi 82 raste të reja të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya (krahasuar me 74 raste të reja javën e kaluar), ndërsa Italia raportoi 60 raste të reja të fituara në vend (krahasuar me 44 raste të reja javën e kaluar).

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe deri më 10 shtator 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (tre) dhe Greqia (dy).
- Këtë javë, nuk janë raportuar raste të reja të CCHF në ECDC.

Hyrje e mundshme e malaries me Plasmodium falciparum - Greqi - 2025

- Greqia raportoi dy raste të malaries me *P. falciparum* ku ka prova të transmetimit/hyrjes së mundshme lokale (transmetimi i gjeneratës së parë).

Fruthi – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në korrik 2025, 188 raste të fruthit u raportuan nga 13 vende në BE/EEA. Shtatëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Gjatë periudhës 12-mujore, tetë vdekje që i atribuohen fruthit u raportuan në ECDC nga Rumania (pesë), Franca (dy) dhe Holanda (një).
- Në përgjithësi, numri i rasteve u ul krahasuar me muajin e kaluar; kjo është në përputhje me sezonalitetin e fruthit.
- Nuk janë zbuluar shpërthime të reja përmes aktiviteteve plotësuese të inteligjencës epidemike as në BE/EEA dhe as në vende të tjera.