



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE**  
**INSTITUTI I SHËNDETTIT PUBLIK**  
**NJËSIA BAZË (DEPARTAMENTI) I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË**  
**SËMUNDJEVE INFEKTIVE**

**BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT**  
**JAVA 11**  
**09 mars – 15 mars 2026**

Për këtë javë, kanë raportuar 33 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) ose 92% (=33/36) e tyre.

**Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas çdo NJVKSH-je**

| Perqindja e plotesueshmerise |         |          |              |      |
|------------------------------|---------|----------|--------------|------|
| Rajoni                       | Qarku   | Njvksh   | Nr. Qendrave | %    |
| TIRANË                       | Tiranë  | Tiranë   | 35 / 35      | 100% |
|                              |         | Kavajë   | 10 / 10      | 100% |
|                              | Durrës  | Durrës   | 20 / 20      | 100% |
|                              |         | Krujë    | 6 / 6        | 100% |
|                              | Dibër   | Dibër    | 16 / 16      | 100% |
|                              |         | Mat      | 8 / 13       | 62%  |
|                              |         | Bulqizë  | 9 / 9        | 100% |
| ELBASAN                      | Elbasan | Elbasan  | 27 / 27      | 100% |
|                              |         | Librazhd | 11 / 11      | 100% |
|                              |         | Gramsh   | 8 / 8        | 100% |
|                              |         | Peqin    | 4 / 7        | 57%  |
|                              | Korçë   | Korçë    | 18 / 18      | 100% |
|                              |         | Pogradec | 9 / 9        | 100% |
|                              |         | Devoll   | 6 / 6        | 100% |
|                              |         | Kolonjë  | 4 / 4        | 100% |
|                              | Berat   | Berat    | 15 / 15      | 100% |
|                              |         | Kuçovë   | 0 / 4        | 0%   |
|                              |         | Skrapar  | 7 / 7        | 100% |
| SHKODËR                      | Shkodër | Shkodër  | 19 / 19      | 100% |
|                              |         | M. Madhe | 6 / 6        | 100% |

|       |             |              |                  |            |
|-------|-------------|--------------|------------------|------------|
|       |             | Pukë         | 10 / 11          | 91%        |
|       |             | Kukës        | 13 / 14          | 93%        |
|       |             | Has          | 0 / 5            | 0%         |
|       |             | Tropojë      | 8 / 9            | 89%        |
|       | Lezhë       | Lezhë        | 10 / 10          | 100%       |
|       |             | Kurbin       | 5 / 5            | 100%       |
|       |             | Mirditë      | 5 / 6            | 83%        |
|       | Vlorë       | Vlorë        | 21 / 21          | 100%       |
|       |             | Sarandë      | 10 / 10          | 100%       |
|       |             | Delvinë      | 5 / 5            | 100%       |
| VLORE | Fier        | Fier         | 20 / 20          | 100%       |
|       |             | Lushnjë      | 18 / 18          | 100%       |
|       |             | Mallakastër  | 5 / 9            | 56%        |
|       | Gjirokastrë | Gjirokastrë  | 21 / 21          | 100%       |
|       |             | Përmet       | 0 / 8            | 0%         |
|       |             | Tepelenë     | 7 / 7            | 100%       |
|       |             | <b>TOTAL</b> | <b>396 / 429</b> | <b>92%</b> |
|       |             |              |                  |            |

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 11

|                                         | JAVA 11       |
|-----------------------------------------|---------------|
| Diarre pa gjak                          | 1050          |
| Diarre me gjak                          | 0             |
| Inf. Resp. të sipërme                   | 7986          |
| Inf. Resp. të poshtme                   | 3523          |
| Rash me temperaturë                     | 26            |
| Verdhëza                                | 0             |
| Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 javë) | 0             |
| Anomali kongenitale                     | 0             |
| Konjuktivit akut te neonatët            | 0             |
| Numri i Njësive Raportuese              | 396           |
| % e Njësive Raportuese                  | 92% (396/429) |



**Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog, rastet e mëposhtme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për variçelë:



Tiranë – 13 raste

Fier– 8 raste

Vlore–5 rast


**Grafiku 1. Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve****Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rritje në javën 11 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 10.

**Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa gjak sipas javëve****Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa gjak sipas grup-moshave**


Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 11 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 10.

**Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rritje në javën 11 krahasuar me javën paraardhëse, duke mbetur brenda kufijve të aktivitetit sezonal normal.

**Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 45 – 11 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.**




Në javën 11 të vitit 2026 vërehet një rritje e numrit të Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme.

**Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)**




**Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas NJVKSH-ve në javën 10/2026 dhe 11/ 2026. Incidenca (raste/10.000).**




Vërehet një rritje e infeksioneve respiratore në disa NJVKSH, në përputhje me rënien e përhapjes së gripit në vend. Aktiviteti i gripit këtë javë paraqitet në rritje, megjithatë mbetet i përhapur në të gjithë territorin e vendit.

**Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10-11 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.**



Në javën 11 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër më i ulët i këtyre infeksioneve, krahasuar me një vit më parë.

**Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH-ve në javën 10-11/2026 Incidenca (raste/10.000).**



Vërehet një rritje e rasteve me diarre, veçanërisht në NJVKSH Gramsh, Bulqizë, Vlorë, Kukës, ku situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.

**Ngjarje ndërkombëtare*****Sëmundja e virusit chikungunya e lidhur me udhëtimin në vendet e BE/EEA të importuara nga Seychelles***

- Një numër i lartë rastesh të lidhura me udhëtimin të sëmundjes së virusit chikungunya është raportuar midis udhëtarëve që kthehen në Evropë nga Seychelles që nga fundi i vitit 2025, duke treguar një transmetim intensiv të vazhdueshëm në vend.
- Mundësia aktuale e infeksionit të virusit chikungunya për udhëtarët në Seychelles është e lartë. Udhëtarët duhet të këshillohen të marrin masa të përforcuara parandaluese të pickimit të mushkonjave. Vaksinimi i udhëtarëve mund të merret në konsideratë, bazuar në rekomandimet kombëtare.
- Një lajm është botuar në faqen e internetit të ECDC: Numër i lartë rastesh chikungunya të raportuara midis udhëtarëve që kthehen nga Seychelles: transmetimi lokal në Evropën kontinentale aktualisht i pamundur.

***Monitorimi i tubimeve masive – Lojërat Olimpike Dimërore dhe Paralimpike në Milano – 2026***

- Që nga përditësimi i mëparshëm dhe që nga 12 marsi, nuk janë zbuluar ngjarje të mëdha të shëndetit publik që lidhen me sëmundjet ngjitëse në kontekstin e Lojërave Olimpike Dimërore dhe Paralimpike.
- Lojërat Paralimpike Dimërore Milano Cortina 2026 filluan më 6 mars 2026 dhe do të zgjasin deri më 15 mars. ECDC do të vazhdojë ta monitorojë këtë ngjarje deri më 20 mars.
- Probabiliteti që banorët e BE/EEA të infektohen me sëmundje ngjitëse gjatë Lojërave Olimpike Dimërore dhe Paralimpike 2026 është i ulët, nëse zbatohen masa të përgjithshme parandaluese.

***Mpox për shkak të kladeve I dhe II të virusit të lisë së majmunëve –2024–2026***

- Klada I dhe klada II e virusit të lisë së majmunëve (MPXV) qarkullojnë në shumë vende. Ndërsa në përgjithësi tendencat epidemiologjike të rasteve të mpox për shkak të kladeve I dhe II të MPXV mbeten të ngjashme me javët e kaluara, një numër rastesh të mpox kladës I janë raportuar jashtë vendeve me transmetim në komunitet dhe midis burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra.
- Në kontinentin afrikan, shumica e rasteve të mpox kladës I që nga viti 2024 janë raportuar nga Republika Demokratike e Kongos (DRC), Uganda dhe Burundi. Trendet janë në rënie me luhatje javore.
- Raste sporadike të mpox kladës I janë raportuar gjithashtu jashtë kontinentit afrikan, duke përfshirë njerëzit pa histori udhëtimi të mëparshme në zonat me qarkullim të kladës I. Kjo tregon një transmetim më të gjerë jashtë Afrikës dhe ka të ngjarë brenda rrjeteve seksuale.

***Mpox në BE/EEA, Ballkanin Perëndimor dhe Turqi – 2022–2026***

- Që nga 1 shkurti 2026 dhe deri më 12 mars 2026, janë raportuar 230 raste mpox nga 14 vende të BE/EEA-së: Spanja (57), Gjermania (49), Franca (31), Italia (27), Irlanda (12), Holanda (12), Belgjika (10), Portugalia (10), Suedia (9), Austria (7), Çekia (3), Greqia (1), Norvegjia (1) dhe Polonia (1). Që nga 1 shkurti 2026, asnjë vend i ri nuk ka raportuar raste të konfirmuara.

- Pas një rritjeje graduale të numrit të rasteve të mpox klade I të raportuara sipas muajve midis shtatorit (7 raste) dhe janarit (84 raste), në shkurt 2026 u raportuan më pak raste (60).
- Në total, 264 raste të mpox klade I janë raportuar në BE/EEA që nga gushti 2024 dhe që nga 12 marsi 2026.
- Informacion mbi sjelljen seksuale ishte i disponueshëm për 148 raste dhe nga këto, 129 raste u raportuan midis burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra dhe të gjitha përveç dy rasteve kishin fillimin e simptomave që nga tetori 2025. Shumica e rasteve midis burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra, me informacionin e disponueshëm, nuk kanë një lidhje udhëtimi me një vend me transmetim të mpox klade Ib. Kjo tregon transmetim të vazhdueshëm lokal në rrjetet seksuale të burrave gej, biseksualë dhe burrave të tjerë që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra në BE/EEA.
- Rreziku i mpox klade Ib vlerësohet si i moderuar për burrat që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra dhe i ulët për popullsinë e përgjithshme në BE/EEA.
- Zbatimi i strategjive të vaksinimit është thelbësor me fokus në vaksinimin para ekspozimit dhe ruajtjen e komunikimit aktiv mbi rrezikun dhe angazhimin e komunitetit.
- Identifikimi i kladeve duhet të bëhet aty ku individët janë diagnostikuar me mpox. Vendet inkurajohen të raportojnë raste të reja të kladës I sa më shpejt të jetë e mundur në EpiPulse Events dhe gjithashtu të raportojnë rastin te TESSy përmes mbikëqyrjes së bazuar në raste.

### ***Fruthi – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor***

- Në janar 2026, 12 vende të BE/EEA raportuan 173 raste të fruthit. Gjashtëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Gjatë periudhës së fundit 12-mujore, gjashtë vdekje që i atribuohen fruthit u raportuan në ECDC nga Franca (4), Rumania (1) dhe Holanda (1).
- Në përgjithësi, numri i rasteve u rrit krahasuar me muajt e mëparshëm.
- Survejanca plotësuese e inteligjencës epidemike u krye më 10 dhe 11 mars 2026. Një rritje e rasteve është zbuluar në Madrid, Spanjë. Raste sporadike dhe grupe u raportuan në disa vende të BE/EEA. Përditësimet janë dhënë për disa vende dhe rajone jashtë BE/EEA.